



Disclaimer: Anleitungen wie diese auf den Seiten www.jewuwa.de erfolgen nach bestem Wissen. Diese Anleitungen gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit den Nutzer nicht von der eigenen Prüfung der gelieferten Informationen auf ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung. Anwendung und Verarbeitung der Informationen liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Nutzers.

Der Betreiber macht ausdrücklich darauf aufmerksam, daß er keinerlei Haftung für Schäden jedweder Art übernehmen wird, die auf die Verwendung des Internet-Angebots von www.jewuwa.de zurückzuführen sind.

EINBAU INNENLEUCHE PASSAT W8 MIT AMBIENTENBELEUCHTUNG IN VOLKSWAGEN T5

mit freundlicher Genehmigung von Hans-Peter

Ich musste die Leuchte an ein paar Stellen nacharbeiten, da mein Bus eine obere Ablage hat und dadurch ist nicht so viel Platz in der Einbauöffnung.

Also den originalen Steckerträger wegsägen und auch die hinteren Halteklauen ein bißchen einkürzen. Die Kabel habe ich gleich direkt an der Leuchte angelötet und mit Schrumpfschläuchen isoliert. Die Löcher für die Befestigungsschrauben haben nicht mehr gepasst. Die neue Leuchte hat aber zwei Haltefedern, die sollten eigentlich reichen. Für die Ambientebeleuchtung (= 2 LEDs) braucht man noch ein zusätzliches Kabel, das die Armaturenbeleuchtung abgreift. Ich habe das grau/rote Kabel am Lichtschalter angezapft (Wofür das grau/blau Kabel gut ist weiß ich nicht...) Lichtschalterausbau:

Den Schalter in 12 Uhr-Stellung nach innen drücken und nach Rechts entriegeln, dann einfach rausziehen. Das Kabel entlang der A-Säule und unter dem Himmel zur Innenleuchte führen. Ich habe es mit einer langen, elastischen Weidenrute entlang des vorhandenen Kabels durchgeschoben, hat Anrieb geklappt. Dazu den Himmel einfach aus der Türdichtung nach unten ziehen. (Vorsichtig der ist dünn!!)

Die PIN-Belegung der Lampe lautet:

PIN 1: Ambientebeleuchtung (Armaturenbeleuchtung vom Lichtschalter)

PIN 2: ?

PIN 3: Türkontakt (Braun/rot)

PIN 4: Masse (Braun)

PIN 5: Dauerplus



PIN 6: ?

Die Belegung habe ich durch Ausprobieren mit einem Modellbahntrafo herausgefunden. Vielleicht kann mir jemand die Bedeutung der anderen zwei PINs erklären. Die Lampe funktioniert so bei mir auf alle Fälle einwandfrei, ohne die restliche Innenbeleuchtung durcheinander zu bringen!

Jetzt gibt es im Trapo / Shuttle endlich auch vorne Leseleuchten, die zwei roten LEDs beleuchten die Gegend um den Ganghebel angenehm rot, ohne auch nur im Geringsten zu stören und unter die zwei Schaumstoffkissen passt prima das Mikro von der Freisprecheinrichtung. Gerade weil der Trapo kein beleuchtetes Handschuhfach hat, ist die Leuchte recht praktisch. Bei geöffneter Tür leuchtet sowohl die Innenbeleuchtung als auch die Leseleuchten. Endlich ist es auch vorne richtig hell. Die Leuchte hat **31,- Euro** gekostet.

Ich habe versucht den Effekt der Ambientebeleuchtung zu fotografieren, aber damit war meine Kamera überfordert.







Ergänzung zum Einbau der Ambientebeleuchtung aus dem Passat W8

von Martin Schmauder

Nachdem mein Shuttle serienmäßige keine Leseleuchten hatte, habe ich mit wenig Aufwand die Passat W8 Innenbeleuchtung eingebaut. Wie man an den Bildern sieht, passt alles ganz genau. Es war keine Nacharbeit notwendig. Auch das Kabel vom Lichtschalter (ich habe das grau-blaue angezapft) zur Innenbeleuchtung lässt sich einfach legen bzw. durchziehen, wenn man die Seitenverkleidung des Armaturenbretts abnimmt (einfach abziehen). Zum Ausbau der vorhandenen Leuchte müssen zwei Schrauben gelöst werden, die neue wird lediglich durch die Halteklammern gehalten.

Hier die Nummer der kompletten Leuchte (es werden noch 4 x 5W Glassockellampen benötigt):
3B7 947 105 F 2 EN, 32,- EUR

